

CERTIFIKAT

CERTIFICATE



**GODKENDT
TIL DRIKKEVAND**



Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Certifikatet giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre og sælge nedenstående byggevarer i Danmark og til at mærke byggevarer med "Godkendt til drikkevand"-mærkningen.

This certificate is issued according to Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components that come into contact with drinking water. The certificate gives the approval holder the rights to market and sell the following building component in Denmark and to mark the building component with the "Godkendt til drikkevand" marking.

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

03/00164

UDSTEDT / DATE OF ISSUE:

01-05-2019

UDLØBER / EXPIRY DATE:

30-04-2024

GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER:

**IDC Plumbing & Heating Technology (Beijing) Ltd
3rd Floor, Unit 2, Building 2, Section A,
Zhaowei Science & Technology Park,
No.14, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District
CN, China**

BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT:

**IDC 212 series compression brass fittings and 157 series
thread brass fitting**



BETINGELSER FOR GODKENDELSE:

De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til godkendelsesbrev af 01-05-2019 om godkendelse af ovennævnte byggevarer i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer til godkendelsesbrevet fremsendt til godkendelsesindehaver. Markedsføring og salg af byggevarer efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevarer, der er opført i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget.

CONDITIONS OF APPROVAL:

The detailed terms and conditions of approval are laid down in Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components in contact with drinking water. See also the approval letter of 01-05-2019 on the approval of the above-mentioned building component in contact with drinking water, and any subsequent amendments to the approval letter submitted to the approval holder.

Marketing and sale of the building component under this approval include the versions of the building component listed in the Annex and the "on-demand" production specified in the Annex.

CERTIFIKATET ER UDSTEDT AF:

THE CERTIFICATE IS ISSUED BY:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Danish Transport, Construction
and Housing Authority

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Mail: GDV@tbst.dk

Web: www.tbst.dk

København, den 01-05-2019

Birgitte Lundblad

Kontorchef / Head of division

BILAG / ANNEX

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

03/00164

VERSIONER AF BYGGEVAREN OMFATTET AF GODKENDELSEN: VERSIONS OF THE BUILDING COMPONENT COVERED BY THE APPROVAL:

OVERORDNEDE INFORMATIONER OM BYGGEVAREN

GENERAL INFORMATION ABOUT THE BUILDING COMPONENT

BYGGEVAREN:

BUILDING COMPONENT:

IDC 212 series compression brass fittings and 157 series thread brass fitting

VERSIONER

VERSIONS

VARETEKST: ITEM TEXT:	DIMENSION: DIMENSION:
CXC StraightCoupling	metric size
21240408	8mmX8mm
21240419	10mmX10mm
21240424	12mmX12mm
21240430	15mmX15mm
21240436	18mmX18mm
21240441	22mmX22mm
21240452	28mmX28mm
21240463	35mmX35mm
21240474	42mmX42mm
21240485	54mmX54mm
C x C reduced coupling	
21240102	10mmX8mm

21240128	12mmX8mm
21240130	12mmX10mm
21240496	15mmX8mm
21240504	15mmX10mm
21240515	15mmX12mm
21240518	18mmx10mm
21240519	18mmx12mm
21240525	18mmx15mm
21240526	22mmX15mm
21240534	22mmX18mm
21240537	28mmX22mm
Burst pipe conn	
21240548	22mmx100mm
Straight Coupling CxF	
21240838	8mmXF3/8"
21240841	8mmXF1/2"
21240847	10mmXF3/8"
21240855	10mmXF1/2"
21240856	12mmXF3/8"
21240857	12mmXF1/2"
21240858	15mmXF3/8"
21240869	15mmXF1/2"
21240880	15mmXF3/4"
21240885	18mmXF1/2"
21240887	18mmXF3/4"

21240891	22mmXF1/2"
21240910	22mmXF3/4"
21240921	22mmXF1"
21240932	28mmXF3/4"
21240943	28mmXF1"
21240954	28mmXF1¼"
21240965	35mmXF1¼"
21240976	42mmXF1½"
21240987	54mmXF2"
Short Adaptor CxF	
21241015	15mmXF1/2"
21241026	15mmXF3/4"
21241037	22mmXF3/4"
Straight coupling CxMI	
21240570	8mmXM1/4"
21240573	8mmXM3/8"
21240581	8mmXM1/2"
21240592	10mmXM1/4"
21240600	10mmXM3/8"
21240611	10mmXM1/2"
21240112	12mmXM1/4"
21240113	12mmXM3/8"
21240114	12mmXM1/2"
21240212	15mmXM1/4"
21240633	15mmXM3/8"

21240644	15mmXM1/2"
21240655	15mmXM3/4"
21240656	18mmXM1/2"
21240657	18mmXM3/4"
21240666	22mmXM1/2"
21240677	22mmXM3/4"
21240688	22mmXM1"
21240699	28mmXM3/4"
21240707	28mmXM1"
21240718	28mmXM1¼"
21240729	35mmXM1"
21240740	35mmXM1¼"
21240751	42mmXM1½"
21240773	54mmXM2"
Tank Connector	
21241048	15mm
21241059	22mm
21241070	28mm
21241081	35mm
21241092	42mm
21241100	54mm
90°Elbow CxC	
21241166	8mmX8mm
21241177	10mmX10mm
2124178	12mmX12mm

21241188	15mmX15mm
21241189	18mmX18mm
21241199	22mmX22mm
21241207	28mmX28mm
21241218	35mmX35mm
21241229	42mmX42mm
21241212	54mmX54mm
Reduced Elbow CxC	
21225401	22mmx15mm
90°Elbow CxM	
21241251	8mmXM1/4"
21241252	10mmXM3/8"
21241253	10mmXM1/2"
21241254	12mmXM3/8"
21241256	12mmXM1/2"
21241261	15mmXM3/8"
21241262	15mmXM1/2"
21241263	15mmXM3/4"
21241265	18mmXM1/2"
21241267	18mmXM3/4"
21241271	22mmXM1/2"
21241273	22mmXM3/4"
21241280	22mmXM1"
21241284	28mmXM1"
21241295	35mmXM1¼"

21241303	42mmXM1½"
21241314	54mmXM2"
90°Elbow CxF	
21241313	10mmXF3/8"
21241315	10mmXF1/2"
21241322	12mmXF3/8"
21241323	12mmXF1/2"
21241324	15mmXF3/8"
21241325	15mmXF1/2"
21241326	15mmXF3/4"
21241327	18mmXF1/2"
21241328	18mmXF3/4"
21241336	22mmXF3/4"
21241345	22mmXF1"
21241347	28mmXF1"
21241358	35mmXF1¼"
21241369	42mmXF1½"
21241380	54mmXF2"
Wallplate Elbow CxF	
21241410	15mmXF1/2"
21241421	22mmXF3/4"
21241432	15mmxF1/2"xF1/2"
Equall tee CxCxC	
21241438	8mmX8mmX8mm
21241440	10mmX10mmX10mm

21241442	12mmX12mmX12mm
21241443 (testversion)	15mmX15mmX15mm
21241448	18mmX18mmX18mm
21241454	22mmX22mmX22mm
21241465	28mmX28mmX28mm
21241476	35mmX35mmX35mm
21241487	42mmX42mmX42mm
21241498	54mmX54mmX54mm
Reducing Tee CxCxC	
21241212	12mmX10mmX12mm
21241215	15mmX10mmX15mm
21241220	12mmX12mmX10mm
21241311	15mmX12mmX12mm
21241333	15mmX12mmX15mm
21241335	15mmX15mmX12mm
21241382	18mmX12mmX18mm
21241390	18mmX15mmX18mm
21241400	22mmX18mmX22mm
21241393	15mmX15mmX22mm
21241444	22mmX15mmX15mm
21241477	22mmX15mmX22mm
21241506	22mmX22mmX15mm
21241509	22mmX22mmX28mm
21241511	28mmX15mmX28mm
21241515	28mmX22mmX22mm

21241517	28mmX28mmX15mm
21241528	28mmX28mmX22mm
21241539	35mmX35mmX15mm
21241550	35mmX35mmX22mm
21241561	35mmX35mmX28mm
21241572	42mmX42mmX15mm
21241583	42mmX42mmX22mm
21241594	42mmX42mmX28mm
21241602	54mmX54mmX15mm
21241613	54mmX54mmX28mm
Tee CxCxF	
21241624	15mmX15mmXF1/2"
21241635	22mmX22mmXF1/2"
21241646	22mmX22mmXF3/4"
21241657	28mmX28mmXF1/2"
21241668	28mmX28mmXF1"
C Stop End	
21241111	15mm
21241122	22mm
21241133	28mm
21241144	35mm
21241155	42mm
21241166	54mm
Swivel Straight	
21265223	15mmxF1/2"

21265230	15mmxF3/4"
21265237	22mmxF3/4"
Swivel elbow CxFl	
21265244	15mmxF1/2"
21299032	22mmxF3/4"
3 PIECE COMPRESSION REDUCER	
21240205	15mmX8mm
21240216	15mmX10mm
21240227	15mmX12mm
21240238	22mmX15mm
21240249	28mmX15mm
21240260	28mmX22mm
21240271	35mmX15mm
21240282	35mmX22mm
21240293	35mmX28mm
21240301	42mmX15mm
21240312	42mmX22mm
21240323	42mmX28mm
21240334	42mmX35mm
21240345	54mmX15mm
21240356	54mmX22mm
21240367	54mmX28mm
21240378	54mmX35mm
21240389	54mmX42mm
Reducing Set (1 part)	

21253069	15mmx8mm
21254294	10mmx8mm
21250051	15mmx10mm
21250100	22mmx15mm
21250101	28mmx15mm
21250102	28mmx22mm
straight male thread Fitting	Inch size
1571302	1/4
1571303	3/8
1571304	1/2
1571305	3/4
1571306	1
1571307	1 1/4
1571308	1 1/2
1571309	2
straight Female thread fitting	
1571103	3/8
1571104	1/2
1571105	3/4
1571106	1
1571107	1 1/4
1571108	1 1/2
1571109	2
reducing bush Female x Male thread fitting	
1570703	3/8 x 1/4

1570705	1 1/2x 1 1/4
1570706	1/2 x 3/8
1570708	3/4F x 3/8
1570709	3/4 x 1/2
1570712	1 x 1/2
1570713	1 x 3/4
1570716	1 1/4 x 3/4
1570717	1 1/4 x 1
1570719	1 1/2 x 1/2
1570720	1 1/2 x 3/4
1570721	1 1/2 x 1
1570722	1 1/2 x 1 1/4
1570725	2 x 1
1570726	2 x 1 1/4
1570727	2 x 1 1/2
straight adapter Male x male thread fitting	
1570903	3/8 x 1/4
1570905	1/2 x 1/4
1570906	1/2 x 3/8
1570909	3/4 x 1/2
1570912	1 x 1/2
1570913	1 x 3/4
1570917	1 1/4 x 1
1570922	1 1/2 x 1 1/4
straight Female x Male x legth Thread Fitting	

1572101	3/8 FxMx10mm
1572102	3/8 FxMx15mm
1572103	3/8 FxMx20mm
1572104	3/8 FxMx25mm
1572121	1/2 FxMx10mm
1572122	1/2 FxMx15mm
1572123	1/2 FxMx20mm
1572124	1/2 FxMx25mm
1572125	1/2 FxMx30mm
1572127	1/2 FxMx40mm
1572129	1/2 FxMx50mm
1572142	3/4 FxMx15mm
1572143	3/4 FxMx20mm
1572144	3/4 FxMx25mm
1572145	3/4 FxMx30mm
Elbow Female thread fitting	
1570103	3/8
1570104	1/2
1570105	3/4
1570106	1
1570107	1 1/4
1570108	1 1/2
1570109	2
Elbow Female x Male thread fitting	
1570304	1/2

1570305	3/4
1570306	1
1570307	1 1/4
1570308	1 1/2
1570309	2
Male stop end	
1571502	1/4
1571503	3/8
1571504	1/2
1571505	3/4
1571506	1
1571507	1 1/4
1571508	1 1/2
Female nut	
1571904	1/2
1571905	3/4
1571906	1
1571907	1 1/4
1571908	1 1/2
Female tee thread fitting	
1570503	3/8
1570504	1/2
1570505	3/4
1570506	1
1570507	1 1/4

1570508	1 1/2
1570509	2
Female Plug	
1571703	3/8
1571704	1/2
1571705	3/4
1571706	1