

CERTIFIKAT

CERTIFICATE



Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Certifikatet giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre og sælge nedenstående byggevare i Danmark og til at mærke byggevaren med "Godkendt til drikkevand"-mærkningen.

This certificate is issued according to Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components that come into contact with drinking water. The certificate gives the approval holder the rights to market and sell the following building component in Denmark and to mark the building component with the "Godkendt til drikkevand" marking.

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO:	03/00164
UDSTEDT / DATE OF ISSUE:	15-07-2025
UDLØBER / EXPIRY DATE:	30-04-2029
GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER:	IDC Plumbing & Heating Technology (Beijing) Ltd Att.: Jerry Tang 3rd Floor, Unit 2, Building 2, Section A, Zhaowei Science & Technology Park, No.14, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District 100015 Beijing. China
BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT:	Compression brass fittings and thread brass fittings



BETINGELSER FOR GODKENDELSE:

De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til godkendelsesbrev af 15-07-2025 om godkendelse af ovennævnte byggevare i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer til godkendelsesbrevet fremsendt til godkendelsesindehaver.

Markedsføring og salg af byggevaren efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevaren, der er opført i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget.

CONDITIONS OF APPROVAL:

The detailed terms and conditions of approval are laid down in Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components in contact with drinking water. See also the approval letter of 15-07-2025 on the approval of the above-mentioned building component in contact with drinking water, and any subsequent amendments to the approval letter submitted to the approval holder.

Marketing and sale of the building component under this approval include the versions of the building component listed in the Annex and the "on-demand" production specified in the Annex.

CERTIFIKATET ER UDSTEDT AF:

THE CERTIFICATE IS ISSUED BY:

København, den 15-07-2025

Social- og Boligstyrelsen

Danish Authority of Social Services and Housing

Holmens kanal 22,

1060 København K

Mail: GDV@sbst.dk

Web: www.sbst.dk

BILAG / ANNEX

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:	03/00164
---------------------------------	----------

VERSIONER AF BYGGEVAREN OMFATTET AF GODKENDELSEN:
VERSIONS OF THE BUILDING COMPONENT COVERED BY THE APPROVAL:

OVERORDNEDE INFORMATIONER OM BYGGEVAREN

GENERAL INFORMATION ABOUT THE BUILDING COMPONENT

BYGGEVAREN: BUILDING COMPONENT:	Compression brass fittings and thread brass fittings
------------------------------------	--

VERSIONER

VERSIONS

VARETEKST: ITEM TEXT:	DIMENSION: DIMENSION:
CXC StraightCoupling	
21240408	8mmX8mm
21240419	10mmX10mm
21240424	12mmX12mm
21240430	15mmX15mm
21240436	18mmX18mm
21240441	22mmX22mm
21240452	28mmX28mm
21240463	35mmX35mm
21240474	42mmX42mm
21240485	54mmX54mm
21240408P	8mmX8mm
21240419P	10mmX10mm
21240424P	12mmX12mm
21240430P	15mmX15mm
21240436P	18mmX18mm

21240441P	22mmX22mm
21240452P	28mmX28mm
21240463P	35mmX35mm
21240474P	42mmX42mm
21240485P	54mmX54mm
C x C reduced coupling	
21240102	10mmX8mm
21240128	12mmX8mm
21240130	12mmX10mm
21240496	15mmX8mm
21240504	15mmX10mm
21240515	15mmX12mm
21240518	18mmx10mm
21240519	18mmx12mm
21240525	18mmx15mm
21240526	22mmX15mm
21240534	22mmX18mm
21240537	28mmX22mm
21240102P	10mmX8mm
21240128P	12mmX8mm
21240130P	12mmX10mm
21240496P	15mmX8mm
21240504P	15mmX10mm
21240515P	15mmX12mm
21240518P	18mmx10mm
21240519P	18mmx12mm
21240525P	18mmx15mm
21240526P	22mmX15mm
21240534P	22mmX18mm

21240537P	28mmX22mm
Burst pipe conn	
21240548	22mmx100mm
21240548P	22mmx100mm
Straight Coupling CxF	
21240838	8mmXF3/8"
21240841	8mmXF1/2"
21240847	10mmXF3/8"
21240855	10mmXF1/2"
21240856	12mmXF3/8"
21240857	12mmXF1/2"
21240858	15mmXF3/8"
21240869	15mmXF1/2"
21240880	15mmXF3/4"
21240885	18mmXF1/2"
21240887	18mmXF3/4"
21240891	22mmX1/2"
21240910	22mmXF3/4"
21240921	22mmXF1"
21240932	28mmXF3/4"
21240943	28mmXF1"
21240954	28mmXF1¼"
21240965	35mmXF1¼"
21240976	42mmXF1½"
21240987	54mmXF2"
21240838P	8mmXF3/8"
21240841P	8mmXF1/2"
21240847P	10mmXF3/8"
21240855P	10mmXF1/2"

21240856P	12mmXF3/8"
21240857P	12mmXF1/2"
21240858P	15mmXF3/8"
21240869P	15mmXF1/2"
21240880P	15mmXF3/4"
21240885P	18mmXF1/2"
21240887P	18mmXF3/4"
21240891P	22mmX1/2"
21240910P	22mmXF3/4"
21240921P	22mmXF1"
21240932P	28mmXF3/4"
21240943P	28mmXF1"
21240954P	28mmXF1¼"
21240965P	35mmXF1¼"
21240976P	42mmXF1½"
21240987P	54mmXF2"
Short Adaptor CxF	
21241015	15mmXF1/2"
21241026	15mmXF3/4"
21241037	22mmXF3/4"
21241015P	15mmXF1/2"
21241026P	15mmXF3/4"
21241037P	22mmXF3/4"
Straight coupling CxMI	
21240570	8mmXM1/4"
21240573	8mmXM3/8"
21240581	8mmXM1/2"
21240592	10mmXM1/4"
21240600	10mmXM3/8"

21240611	10mmXM1/2"
21240112	12mmXM1/4"
21240113	12mmXM3/8"
21240114	12mmXM1/2"
21240212	15mmXM1/4"
21240633	15mmXM3/8"
21240644	15mmXM1/2"
21240655	15mmXM3/4"
21240656	18mmXM1/2"
21240657	18mmXM3/4"
21240666	22mmXM1/2"
21240677	22mmXM3/4"
21240688	22mmXM1"
21240699	28mmXM3/4"
21240707	28mmXM1"
21240718	28mmXM1¼"
21240729	35mmXM1"
21240740	35mmXM1¼"
21240751	42mmXM1½"
21240773	54mmXM2"
21240570P	8mmXM1/4"
21240573P	8mmXM3/8"
21240581P	8mmXM1/2"
21240592P	10mmXM1/4"
21240600P	10mmXM3/8"
21240611P	10mmXM1/2"
21240112P	12mmXM1/4"
21240113P	12mmXM3/8"
21240114P	12mmXM1/2"

21240212P	15mmXM1/4"
21240633P	15mmXM3/8"
21240644P	15mmXM1/2"
21240655P	15mmXM3/4"
21240656P	18mmXM1/2"
21240657P	18mmXM3/4"
21240666P	22mmXM1/2"
21240677P	22mmXM3/4"
21240688P	22mmXM1"
21240699P	28mmXM3/4"
21240707P	28mmXM1"
21240718P	28mmXM1¼"
21240729P	35mmXM1"
21240740P	35mmXM1¼"
21240751P	42mmXM1½"
21240773P	54mmXM2"
Tank Connector	
21241048	15mm
21241059	22mm
21241070	28mm
21241081	35mm
21241092	42mm
21241100	54mm
21241048P	15mm
21241059P	22mm
21241070P	28mm
21241081P	35mm
21241092P	42mm
21241100P	54mm

90°Elbow CxC	
21241166	8mmX8mm
21241177	10mmX10mm
21241178	12mmX12mm
21241188	15mmX15mm
21241189	18mmX18mm
21241199	22mmX22mm
21241207	28mmX28mm
21241218	35mmX35mm
21241229	42mmX42mm
21241212	54mmX54mm
21241166P	8mmX8mm
21241177P	10mmX10mm
21241178P	12mmX12mm
21241188P	15mmX15mm
21241189P	18mmX18mm
21241199P	22mmX22mm
21241207P	28mmX28mm
21241218P	35mmX35mm
21241229P	42mmX42mm
21241212P	54mmX54mm
Reduced Elbow CxC	
21225401	22mmx15mm
21225401P	22mmx15mm
90°Elbow CxM	
21241251	8mmXM1/4"
21241252	10mmXM3/8"
21241253	10mmXM1/2"
21241254	12mmXM3/8"

21241256	12mmXM1/2"
21241261	15mmXM3/8"
21241262	15mmXM1/2"
21241263	15mmXM3/4"
21241265	18mmXM1/2"
21241267	18mmXM3/4"
21241271	22mmXM1/2"
21241273	22mmXM3/4"
21241280	22mmXM1"
21241284	28mmXM1"
21241295	35mmXM1¼"
21241303	42mmXM1½"
21241314	54mmXM2"
21241251P	8mmXM1/4"
21241252P	10mmXM3/8"
21241253P	10mmXM1/2"
21241254P	12mmXM3/8"
21241256P	12mmXM1/2"
21241261P	15mmXM3/8"
21241262P	15mmXM1/2"
21241263P	15mmXM3/4"
21241265P	18mmXM1/2"
21241267P	18mmXM3/4"
21241271P	22mmXM1/2"
21241273P	22mmXM3/4"
21241280P	22mmXM1"
21241284P	28mmXM1"
21241295P	35mmXM1¼"
21241303P	42mmXM1½"

21241314P	54mmXM2"
90°Elbow CxF	
21241313	10mmXF3/8"
21241315	10mmXF1/2"
21241322	12mmXF3/8"
21241323	12mmXF1/2"
21241324	15mmXF3/8"
21241325	15mmXF1/2"
21241326	15mmXF3/4"
21241327	18mmXF1/2"
21241328	18mmXF3/4"
21241336	22mmXF3/4"
21241345	22mmXF1"
21241347	28mmXF1"
21241358	35mmXF1¼"
21241369	42mmXF1½"
21241380	54mmXF2"
21241313P	10mmXF3/8"
21241315P	10mmXF1/2"
21241322P	12mmXF3/8"
21241323P	12mmXF1/2"
21241324P	15mmXF3/8"
21241325P	15mmXF1/2"
21241326P	15mmXF3/4"
21241327P	18mmXF1/2"
21241328P	18mmXF3/4"
21241336P	22mmXF3/4"
21241345P	22mmXF1"
21241347P	28mmXF1"

21241358P	35mmXF1¼"
21241369P	42mmXF1½"
21241380P	54mmXF2"
Wallplate Elbow CxF	
21241410	15mmXF1/2"
21241421	22mmXF3/4"
21241432	15mmxF1/2"xF1/2"
21241410P	15mmXF1/2"
21241421P	22mmXF3/4"
21241432P	15mmxF1/2"xF1/2"
Equall tee CxCxC	
21241438	8mmX8mmX8mm
21241440	10mmX10mmX10mm
21241442	12mmX12mmX12mm
21241443	15mmX15mmX15mm
21241448	18mmX18mmX18mm
21241454	22mmX22mmX22mm
21241465	28mmX28mmX28mm
21241476	35mmX35mmX35mm
21241487	42mmX42mmX42mm
21241498	54mmX54mmX54mm
21241438P	8mmX8mmX8mm
21241440P	10mmX10mmX10mm
21241442P	12mmX12mmX12mm
21241443P	15mmX15mmX15mm
21241448P	18mmX18mmX18mm
21241454P	22mmX22mmX22mm
21241465P	28mmX28mmX28mm

21241476P	35mmX35mmX35mm
21241487P	42mmX42mmX42mm
21241498P	54mmX54mmX54mm
Reducing Tee CxCxC	
21241212	12mmX10mmX12mm
21241215	15mmX10mmX15mm
21241220	12mmX12mmX10mm
21241311	15mmX12mmX12mm
21241333	15mmX12mmX15mm
21241335	15mmX15mmX12mm
21241382	18mmX12mmX18mm
21241390	18mmX15mmX18mm
21241400	22mmX18mmX22mm
21241393	15mmX15mmX22mm
21241444	22mmX15mmX15mm
21241477	22mmX15mmX22mm
21241506	22mmX22mmX15mm
21241509	22mmX22mmX28mm
21241511	28mmX15mmX28mm
21241515	28mmX22mmX22mm
21241517	28mmX28mmX15mm
21241528	28mmX28mmX22mm
21241539	35mmX35mmX15mm
21241550	35mmX35mmX22mm
21241561	35mmX35mmX28mm
21241572	42mmX42mmX15mm
21241583	42mmX42mmX22mm
21241594	42mmX42mmX28mm
21241602	54mmX54mmX15mm

21241613	54mmX54mmX28mm
21241212P	12mmX10mmX12mm
21241215P	15mmX10mmX15mm
21241220P	12mmX12mmX10mm
21241311P	15mmX12mmX12mm
21241333P	15mmX12mmX15mm
21241335P	15mmX15mmX12mm
21241382P	18mmX12mmX18mm
21241390P	18mmX15mmX18mm
21241400P	22mmX18mmX22mm
21241393P	15mmX15mmX22mm
21241444P	22mmX15mmX15mm
21241477P	22mmX15mmX22mm
21241506P	22mmX22mmX15mm
21241509P	22mmX22mmX28mm
21241511P	28mmX15mmX28mm
21241515P	28mmX22mmX22mm
21241517P	28mmX28mmX15mm
21241528P	28mmX28mmX22mm
21241539P	35mmX35mmX15mm
21241550P	35mmX35mmX22mm
21241561P	35mmX35mmX28mm
21241572P	42mmX42mmX15mm
21241583P	42mmX42mmX22mm
21241594P	42mmX42mmX28mm
21241602P	54mmX54mmX15mm
21241613P	54mmX54mmX28mm
Tee CxCxF	
21241624	15mmX15mmXF1/2"

21241635	22mmX22mmXF1/2"
21241646	22mmX22mmXF3/4"
21241657	28mmX28mmXF1/2"
21241668	28mmX28mmXF1"
21241624P	15mmX15mmXF1/2"
21241635P	22mmX22mmXF1/2"
21241646P	22mmX22mmXF3/4"
P21241657	28mmX28mmXF1/2"
21241668P	28mmX28mmXF1"
C Stop End	
21241111	15mm
21241122	22mm
21241133	28mm
21241144	35mm
21241155	42mm
21241166	54mm
21241111P	15mm
21241122P	22mm
21241133P	28mm
21241144P	35mm
21241155P	42mm
21241166P	54mm
Swivel Straight	
21265223	15mmxF1/2"
21265230	15mmxF3/4"
21265237	22mmxF3/4"
21265223P	15mmxF1/2"
21265230P	15mmxF3/4"
21265237P	22mmxF3/4"

Swivel elbow CxFI	
21265244	15mmxF1/2"
21299032	22mmxF3/4"
21265244P	15mmxF1/2"
21299032P	22mmxF3/4"
3 PIECE COMPRESSION REDUCER	
21240205	15mmX8mm
21240216	15mmX10mm
21240227	15mmX12mm
21240238	22mmX15mm
21240249	28mmX15mm
21240260	28mmX22mm
21240271	35mmX15mm
21240282	35mmX22mm
21240293	35mmX28mm
21240301	42mmX15mm
21240312	42mmX22mm
21240323	42mmX28mm
21240334	42mmX35mm
21240345	54mmX15mm
21240356	54mmX22mm
21240367	54mmX28mm
21240378	54mmX35mm
21240389	54mmX42mm
Reducing Set (1 part)	
21253069	15mmx8mm
21254294	10mmx8mm
21250051	15mmx10mm
21250100	22mmx15mm

21250101	28mmx15mm
21250102	28mmx22mm
straight male thread Fitting	Inch size
1571302	1/4
1571303	3/8
1571304	1/2
1571305	3/4
1571306	1
1571307	1 1/4
1571308	1 1/2
1571309	2
1571302P	1/4
1571303P	3/8
1571304P	1/2
1571305P	3/4
1571306P	1
1571307P	1 1/4
1571308P	1 1/2
1571309P	2
straight Female thread fitting	
1571103	3/8
1571104	1/2
1571105	3/4
1571106	1
1571107	1 1/4
1571108	1 1/2
1571109	2

1571103P	3/8
1571104P	1/2
1571105P	3/4
1571106P	1
1571107P	1 1/4
1571108P	1 1/2
1571109P	2
reducing bush Female x Male thread fitting	
1570703	3/8 x 1/4
1570705	1 1/2 x 1 1/4
1570706	1/2 x 3/8
1570708	3/4F x 3/8
1570709	3/4 x 1/2
1570712	1 x 1/2
1570713	1 x 3/4
1570716	1 1/4 x 3/4
1570717	1 1/4 x 1
1570719	1 1/2 x 1/2
1570720	1 1/2 x 3/4
1570721	1 1/2 x 1
1570722	1 1/2 x 1 1/4
1570725	2 x 1
1570726	2 x 1 1/4
1570727	2 x 1 1/2
1570703P	3/8 x 1/4
1570705P	1 1/2 x 1 1/4
1570706P	1/2 x 3/8
1570708P	3/4F x 3/8

1570709P	3/4 x 1/2
1570712P	1 x 1/2
1570713P	1 x 3/4
1570716P	1 1/4 x 3/4
1570717P	1 1/4 x 1
1570719P	1 1/2 x 1/2
1570720P	1 1/2 x 3/4
1570721P	1 1/2 x 1
1570722P	1 1/2 x 1 1/4
1570725P	2 x 1
1570726P	2 x 1 1/4
1570727P	2 x 1 1/2
straight adapter Male x male thread fitting	
1570903	3/8 x 1/4
1570905	1/2 x 1/4
1570906	1/2 x 3/8
1570909	3/4 x 1/2
1570912	1 x 1/2
1570913	1 x 3/4
1570917	1 1/4 x 1
1570922	1 1/2 x 1 1/4
1570903P	3/8 x 1/4
1570905P	1/2 x 1/4
1570906P	1/2 x 3/8
1570909P	3/4 x 1/2
1570912P	1 x 1/2
1570913P	1 x 3/4
1570917P	1 1/4 x 1

1570922P	1 1/2 x 1 1/4
straight Female x Male x legth Thread Fitting	
1572101	3/8 FxMx10mm
1572102	3/8 FxMx15mm
1572103	3/8 FxMx20mm
1572104	3/8 FxMx25mm
1572121	1/2 FxMx10mm
1572122	1/2 FxMx15mm
1572123	1/2 FxMx20mm
1572124	1/2 FxMx25mm
1572125	1/2 FxMx30mm
1572127	1/2 FxMx40mm
1572129	1/2 FxMx50mm
1572142	3/4 FxMx15mm
1572143	3/4 FxMx20mm
1572144	3/4 FxMx25mm
1572145	3/4 FxMx30mm
1572101P	3/8 FxMx10mm
1572102P	3/8 FxMx15mm
1572103P	3/8 FxMx20mm
1572104P	3/8 FxMx25mm
1572121P	1/2 FxMx10mm
1572122P	1/2 FxMx15mm
1572123P	1/2 FxMx20mm
1572124P	1/2 FxMx25mm
1572125P	1/2 FxMx30mm
1572127P	1/2 FxMx40mm
1572129P	1/2 FxMx50mm

1572142P	3/4 FxMx15mm
1572143P	3/4 FxMx20mm
1572144P	3/4 FxMx25mm
1572145P	3/4 FxMx30mm
Elbow Female thread fitting	
1570103	3/8
1570104	1/2
1570105	3/4
1570106	1
1570107	1 1/4
1570108	1 1/2
1570109	2
1570103P	3/8
1570104P	1/2
1570105P	3/4
1570106P	1
1570107P	1 1/4
1570108P	1 1/2
1570109P	2
Elbow Female x Male thread fitting	
1570304	1/2
1570305	3/4
1570306	1
1570307	1 1/4
1570308	1 1/2
1570309	2
1570304P	1/2

1570305P	3/4
1570306P	1
1570307P	1 1/4
1570308P	1 1/2
1570309P	2
Male stop end	
1571502	1/4
1571503	3/8
1571504	1/2
1571505	3/4
1571506	1
1571507	1 1/4
1571508	1 1/2
1571502P	1/4
1571503P	3/8
1571504P	1/2
1571505P	3/4
1571506P	1
1571507P	1 1/4
1571508P	1 1/2
Female nut	
1571904	1/2
1571905	3/4
1571906	1
1571907	1 1/4
1571908	1 1/2

1571904P	1/2
1571905P	3/4
1571906P	1
1571907P	1 1/4
1571908P	1 1/2
Female tee thread fitting	
1570503	3/8
1570504	1/2
1570505	3/4
1570506	1
1570507	1 1/4
1570508	1 1/2
1570509	2
1570503P	3/8
1570504P	1/2
1570505P	3/4
1570506P	1
1570507P	1 1/4
1570508P	1 1/2
1570509P	2
Female Plug	
1571703	3/8
1571704	1/2
1571705	3/4
1571706	1
1571703P	3/8
1571704P	1/2

1571705P	3/4
1571706P	1
Pipe Nipple M x M	
2BAJ011	1/2"
2BAJ033	3/4"
2BAJ044	1"
2BAJ055	1 1/4"
2BAJ066	1 1/2"
2BAJ011P	1/2"
2BAJ033P	3/4"
2BAJ044P	1"

Straight reduce M x F adaptor	
2CBB0201	3/8"x1/4"
2CBB1102	1/2"x3/8"
2CBB0211	3/8"x1/2"
2CBB3311	3/4"x1/2"
2CBB1133	1/2"x3/4"
2CBB4433	1"x3/4"
2CBB1144	1/2"x1"
2CBB3344	3/4"x1"
2CBB1155	1/2"x1 1/4"
2CBB3355	3/4"x1 1/4"
2CBB4455	1"x1 1/4"
2CBB5566	1 1/4"x1 1/2"
2CBB7766	2x1 1/2"
2CBB0201P	3/8"x1/4"
2CBB1102P	1/2"x3/8"

2CBB0211P	3/8"×1/2"
2CBB3311P	3/4"×1/2"
2CBB1133P	1/2"×3/4"
2CBB4433P	1"×3/4"
2CBB1144P	1/2"×1"
2CBB3344P	3/4"×1"

straight reduce F x F adaptor

2CBC1102	1/2"×3/8"
2CBC3311	3/4"×1/2"
2CBC4411	1"×1/2"
2CBC4433	1"×3/4"
2CBC5511	1 1/4"×1/2"
2CBC5533	1 1/4"×3/4"
2CBC5544	1 1/4"×1"
2CBC6644	1 1/2"×1"
2CBC6655	1 1/2"×1 1/4"
2CBC7744	2"×1"
2CBC1102P	1/2"×3/8"
2CBC3311P	3/4"×1/2"
2CBC4411P	1"×1/2"
2CBC4433P	1"×3/4"

RUNNING NIPPLE M x M

2CBAa001	1/4"
2CBAa002	3/8"
2CBAa011	1/2"
2CBAa033	3/4"
2CBAa044	1"

2CBAA055	1 1/4"
2CBAA066	1 1/2"
2CBAA077	2"
2CBAA001P	1/4"
2CBAA002P	3/8"
2CBAA011P	1/2"
2CBAA033P	3/4"
2CBAA044P	1"

PRODUKTASPEKTER FOR OMFATTENDE VARIANTPRODUKTER
PRODUCT RANGE FOR "ON-DEMAND" VARIANTS INCLUDED

DN DN	MINDSTE: SMALLEST:	ffff
	STØRSTE: LARGEST:	R120
LÆNGDE LENGTH	MINDSTE: SMALLEST:	1234
	STØRSTE: LARGEST:	123576
ANDET OTHER	fdfdfdff	
ANDET OTHER	ferffefewfwa	